



Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs (LOS) nach HBS Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Straßenbahn





## Legende

Verkehrsqualität


LOS-Stufe ÖPNV	Α	В	С	D	E	F
Kriterium <b>Knoten</b> : mittlere Wartezeit [s]		≤ 15	≤ 25	≤ 40	≤ 60	> 60
Kriterium <b>Strecke</b> : Beförd.geschw. [km/h]		≥ 22	≥ 19	≥ 15	≥ 10	< 10

**SIEMENS** Niederlassung Dresden

RC-DE IC MOL - Intelligent Traffic Systems



# Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs (LOS) nach HBS Motorisierter Individualverkehr (MIV)



Bestands-Verkehrsanlage 2014				Stand: 08/2014	
Verkehrszählung	03.06.2014: Spit	zenstunde			
Nebenrtg.	Hauptrichtung			Nebenrtg.	
WEST	Kö., Zuf. NORD			OST	
			D	<b>25,3</b> km/h	
				220 s	
	S		s †		
	∜ S B		e i		
•	В		s †	-41- F	
	,			<del>-</del>	
D 🚓	F-I	_SA			
	↓ s		В	<b>(</b>	
			S		
	S		S		
	∜ S		- 4		
•	F		s †	•	
	.			C	
C					
C ==	'	•			
<b>—</b> •	↓ s	F	С		
		Sh	1		
	S		S		
	∜ S				
•	Α		s †	- Interception	
	_	_			
B					
B -3-	'	<b>"</b>			
+-	s		Α	•	
	•		A S		
	ŢS		S		
_	S				
•	Α		s †		
<u> </u>				<b>⇒</b> C	
	, ,				
	s		A S		
	<b>↓</b> s		<u> </u>		
315 s	, 3		s†		
17,7 km/h	E		• I		
Nebenrtg.		Hauptrich	tung	Nebenrtg.	
WEST		Kö., Zuf.		OST	

## Legende

#### Verkehrsqualität

LOS-Stufe MIV	Α	В	С	D	E	F
Kriterium <b>Knoten</b> : mittlere Wartezeit [s]	≤ 20	≤ 35	≤ 50	≤ 70	≤ 100	> 100
Kriterium <b>Strecke</b> : Reisegeschw. [km/h]	≥ 45	≥ 40	≥ 30	≥ 20	≥ 10	< 10

#### Fahrstreifen

Ų į ↓	markierter Fahrstreifen	
Ųs −	S = Mischfahrstreifen MIV+ÖPNV (Strab)	
	separater Gleiskörper	

**SIEMENS** Niederlassung Dresden

RC-DE IC MOL - Intelligent Traffic Systems